**ЗАО "Альфаком Коммерс"** Гражданский пр., д.30 тел. (812)329-93-20, 294-82-08



## Оборудование Lavorpro

Nº	Описание	Модель	Цена, руб.
/=	Аппараты высокого давления без нагрева во		Ценау рубі
1	Профессиональная мойка без нагрева, давление до 150 бар, производительность 540 л/ч, вес 36 кг, 220 В, 3,0 кВт, 1450 об/мин., насос с КШМ, плунжера с керамическим напылением В наличии на складе!	DANUBIO 1510 LP	34 830
2	Профессиональная мойка без нагрева, давление до 160 бар, производительность 720 л/ч, вес 36 кг, 380 В, 4,0 кВт, 1450 об/мин., насос с КШМ, плунжера с керамическим напылением Под заказ!	DANUBIO 1612 LP	37 860
3	Профессиональная мойка без наггрева, давление до 200 бар, производительность 900 л/ч, вес 45 кг, 380 В, 7 кВт, 1450 об/мин., насос с КШМ, плунжера керамические В наличии на складе!	DANUBIO 2015 LP	35 925
4	Профессиональная мойка без нагрева, давление до 120 бар, производительность 660 л/ч, вес 44 кг, 3,0 кВт, 220 В, 1450 об/мин., катушка для шланга (опция), насос с КШМ, плунжера керамические Под заказ!	MICHIGAN 1211 LP	45 370
5	Профессиональная мойка без нагрева, давление до 200 бар, производительность 900 л/ч, вес 55 кг, 380 В, 7 кВт, 1450 об/мин., катушка для шланга (опция), насос с КШМ, плунжера керамические Под заказ!	MICHIGAN 2015 LP	56 740
6	Профессиональная мойка без нагрева, давление до 200 бар, производительность 1260 л/ч, вес 75 кг, 380 В, 9,4 кВт, 1450 об/мин., катушка для шланга (опция), насос с КШМ, плунжера керамические Под заказ!	MICHIGAN 2021 LP	70 920
7	Профессиональная мойка без нагрева, давление до 200 бар, производительность 900 л/ч, вес 47,5 кг, 380 В, 7 кВт, 1450 об/мин., насос с КШМ, плунжера керамические В наличии на складе!	COLUMBIA 2015 LP	49 420
8	Профессиональная мойка без нагрева, давление до 200 бар, производительность 1260 л/ч, вес 49 кг, 380 В, 9,4 кВт, 1450 об/мин., насос с КШМ, плунжера керамические Под заказ!	COLUMBIA 2021 LP RA	55 680
9	Профессиональная стационарная мойка без нагрева, давление до 120 бар, производительность 660 л/ч, вес 40 кг, 220 В, 3 кВт, 1450 об/мин., насос с КШМ, плунжера керамические, Под заказ! Аксессуары в комплект не входят!	MCHPV 1211 LP	49 900

ı			1
10	Профессиональная стационарная мойка без нагрева, давление до 200 бар, производительность 900 л/ч, вес 50 кг, 380 В, 7 кВт, 1450 об/мин., насос с КШМ, плунжера керамические, без аксессуаров В наличии на складе! Аксессуары в комплект не входят!	MCHPV 2015 LP	59 830
11	Профессиональная стационарная мойка без нагрева, давление до 200 бар, производительность 1260 л/ч, вес 55 кг, 380 В, 9,4 кВт, 1450 об/мин., насос с КШМ, плунжера керамические В наличии на складе! Аксессуары в комплект не входят!	MCHPV 2021 LP RA	62 930
12	Профессиональная мойка без нагрева, давление 330 бар, производительность 1020 л/ч, вес 157 кг, 380 В, 13 кВт, 1450 об/мин., насос с КШМ, плунжера керамические. Под заказ!	Magnum 3317 LP	163 600
13	Автономная профессиональная мойка без нагрева, давление до 160 бар, производительность 570 л/ч, вес 40 кг, бензиновый двигатель Honda В наличии на складе!	THERMIC 5H	47 750
14	Автономная профессиональная мойка без нагрева, давление до 180 бар, производительность 960 л/ч, вес 95 кг, дизельный двигатель Lombardini, насос с КШМ, плунжера керамические Под заказ!	THERMIC 10 D	230 050
15	Автономная профессиональная мойка без нагрева, давление до 250 бар, производительность 1020 л/ч, вес 80 кг, <b>бензиновый двигатель Honda</b> , насос с КШМ, плунжера керамические В наличии на складе!	THERMIC 13H	125 870
	Аппараты высокого давления с нагревом вод	Ы	
1	Мобильный боилер для нагрева воды, подводимое давление до 200 бар, пропускная способность до 1260 л/ч, вес 60 кг, ёмкость бака дизельного топлива 28 л, подключение к сети 220 В В наличии на складе!	VULCANO 74	65 790
2	Профессиональная мойка с нагревом воды до 140°C, давление до 110 Бар, производительность 330-660 л/ч, вес 104 кг, 220 В, 3 кВт, 1450 об/мин., насос с КШМ, плунжера керамические В наличии на складе!	LKX 1310 LP	89 300
	I		
3	Профессиональная мойка с нагревом воды до 140°C, давление до 200 Бар, производительность 450-900 л/ч, вес 116 кг, 380 В, 7,3 кВт, 1450 об/мин., насос с КШМ, плунжера керамические В наличии на складе!	LKX 2015 LP	109 070
3	до 200 Бар, производительность 450-900 л/ч, вес 116 кг, 380 В, 7,3 кВт, 1450 об/мин., насос с КШМ, плунжера	LKX 2015 LP TEKNA 2015 LP	109 070 129 220
	до 200 Бар, производительность 450-900 л/ч, вес 116 кг, 380 В, 7,3 кВт, 1450 об/мин., насос с КШМ, плунжера керамические В наличии на складе! Профессиональная мойка с нагревом воды до 140°С, давление до 200 Бар, производительность 450-900 л/ч, вес 150 кг, 380 В, 7,3 кВт, 1450 об/мин., насос с КШМ, плунжера		

Профессиональная стационариая мойка с нагревом воды до 140°C, давление до 160 бар, производительность 400-900 д'ч, выружерая реравнуеские Пид. закая!   Профессиональная стационариая мойка с нагревом воды до 140°C, давление до 200 бар, производительность 450-900 д'ч, вес 178 кг. 380 В. 73 кВт. 1450 об'мин., насос с КШМ. приужера керамические Пид. закая!   Профессиональная стационариая мойка с нагревом воды до 140°C, давление до 200 бар, производительность 630-1260 д'ч, вес 178 кг. 380 В. 9,7 кВт, 1450 об'мин., насос с КШМ. приужера керамические Пид. закая!   Профессиональная стационариая мойка с нагревом воды до 140°C, давление до 200 бар, производительность 630-1260 д'ч, вес 178 кг. 380 В. 9,7 кВт, 1450 об'мин., насос с КШМ. научжера керамические Пид. закая!   ННРУ 2021 LP RA 263 290 цидумжера керамические Пид. закая!   ННРУ 2021 LP RA 263 290 цидумжера керамические Пид. закая!   ННРУ 2021 LP RA 263 290 цидумжера керамические Пид. закая!   ННРУ 2021 LP RA 263 290 кг. дистовый динительного производительность 1320 д'ч, вес 230 кг. дистовый динительно производительность 1320 д'ч, вес 230 кг. дистовый динительно производительность 1320 д'ч, вес 230 кг. дистовый динительно динительность 1320 д'ч, вес 230 кг. дистовый динительвый динительвый генератор, насос с КШМ, цидумжера керамические Пид. закая!   Парогенератор с функцией всасывания питание 220 В, мощиность 2,7 кВт, объем бойжера 3 д, давление до 6 бойжера 5 д, давление до 10 бар, температура пара 175°C, вес 60 кВра 5 д, давление до 10 бар, температура пара 180°C, вес 134 кг. Под закая!   Парогенератор, питание 380 В, мощиность 33 кВт, объем 6 кВт, объем 6 бойжера 18 д, давление до 10 бар, температура пара 180°C, вес 134 кг. Под закая!   Парогенератор, штание 380 В, мощиность 18 кВт, объем 6 кВт, давление до 10 бар, температура пара 180°C, вес 134 кг. Под закая!   Парогенератор, штание 380 В, мощиность 18 кВт, объем 6 бойжера 18 д, давление до 10 бар, температура пара 180°C, вес 1		<u></u>		
1 40°С, двявление до 200 Бар, производительность 450-900 д/ч, все 178 кг, 380 В, 73 кВт, 1450 об/мин., насос с КШМ, двужжера керамические Нод заказ! Профессиональная стационарная мойка с нагревом воды до 140°С, двявение до 200 Бар, производительность 630-1260 д/ч, все 178 кг, 380 В, 9,7 кВт, 1450 об/мин., насос с КШМ, ллуткжера керамические Под заказ! Автономная промышленная мойка с нагревом воды до 140°С, двявение до 180 Бар, производительность 1020 л/ч, все 230 кг, двявение до 180 Бар, производительность 1020 л/ч, все 230 кг, двявение до 180 Бар, производительность 1020 л/ч, все 230 кг, двявение до 200 Бар, производительность 1320 л/ч, все 230 кг, двявение до 200 Бар, производительность 1320 л/ч, все 230 кг, двявение до 200 Бар, производительность 1320 л/ч, все 230 кг, двявение до 200 Бар, производительность 1320 л/ч, все 230 кг, двявение до 200 Бар, производительность 1320 л/ч, все 230 кг, двявение до 200 Бар, производительность 1320 л/ч, все 230 кг, двявение до 200 Бар, производительность 1320 л/ч, все 230 кг, двявение до 200 Бар, производительность 1320 л/ч, все 230 кг, двявение двя прительной двя двя прительной двя двя прительной двя	6	вес 178 кг, 380 В, 5 кВт, 1450 об/мин., насос с КШМ, плунжера керамические	HHPV 1515 LP RA	248 930
140°С, давление до 200 Бар, производительность 630-1260	7	140°C, давление до 200 Бар, производительность 450-900 л/ч, вес 178 кг, 380 В, 7,3 кВт, 1450 об/мин., насос с КШМ, плунжера керамические	HHPV 2015 LP RA	253 720
Автономная промышленная мойка с нагревом воды до 140°С, давление до 180 Бар, производительность 1020 л/ч, вес 230 кг, даяжение до 180 Бар, производительность 1020 л/ч, вес 230 кг, плунжера керамические Пол заказ!  Автономная промышленная мойка с нагревом воды до 140°С, давление до 200 Бар, производительность 1320 л/ч, вес 230 кг, дизельный двитатель, встренный генератор, насос с КШМ, плунжера керамические Пол заказ!  Парогенераторы  Парогенераторы  Парогенераторы  Парогенераторы  Парогенераторы  Парогенератор, питание 220 В, мощность 2,7 кВт, объём бака для воды 5 л, объём бойлера 18 л, давление до 9 бар, температура пара 175°С, вес 37 кг В наличии на складе!  Парогенератор, питание 380 В, мощность 18 кВт, объём бойлера 18 л, давление до 10 бар, температура пара 180°С, вес 134 кг Под заказ!  Парогенератор, питание 380 В, мощность 30 кВт, объём бойлера 18 л, давление до 10 бар, температура пара 180°С, вес 134 кг Под заказ!  Пеногенераторы и распылители  Распылитель, объем 24 л, окрашенная сталь, шланг 10 м В наличии на складе!  Распылитель, объем 50 л, окрашенная сталь, шланг 10 м В наличии на складе!  Пеногенератор, объем 24 л, окрашенная сталь, шланг 10 м В наличии на складе!  Пеногенератор, объем 50 л, окрашенная сталь, шланг 10 м В наличии на складе!	8	140°С, давление до 200 Бар, производительность 630-1260 л/ч, вес 178 кг, 380 В, 9,7 кВт, 1450 об/мин., насос с КШМ, плунжера керамические	HHPV 2021 LP RA	263 290
10 давление до 200 Бар, производительность 1320 л/ч, вес 230 кг, дизельный двигатель, встренный генератор, насос с КШМ, плунжера керамические Под заказ!       THERMIC 17 HW       641 310         Парогенераторы         Парогенератор с функцией всасывания, питание 220 В, мощность 2,7 кВт, объём бака для воды 5 л, объём бака для моющего средства 5 л, давление пара 6 бар, температура пара 158°C, мощность турбины всасывания 1100 Вт В наличии на складе!       59 600       6V Etna       59 600         1 Парогенератор, питание 220 В, мощность 3,3 кВт, объём бойлера 5 л, давление до 9 бар, температура пара 17,5°C, вес 37 кг В наличии на складе!       GV 3,3 M PLUS       114 330         1 Парогенератор, питание 380 В, мощность 18 кВт, объём бойлера 18 л, давление до 10 бар, температура пара 180°C, вес 134 кг Под заказ!       GV Vesuvio 18       474 520         Парогенератор, питание 380 В, мощность 30 кВт, объём бойлера 18 л, давление до 10 бар, температура пара 180°C, вес 134 кг Под заказ!       GV Vesuvio 30       511 760         Парогенераторы и распылители         Распылитель, объём 24 л, окрашенная сталь, шланг 10 м В наличии на складе!       SPRAY NV24       6 630         Распылитель, объём 50 л, окрашенная сталь, шланг 10 м В наличии на складе!       SPRAY NV50       9 340         Пеногенератор, объём 50 л, окрашенная сталь, шланг 10 м В наличии на складе!       Пеногенератор, объём 50 л, окрашенная сталь, шланг 10 м Крашеный       Пеногенератор 50л       11 910	9	Автономная промышленная мойка с нагревом воды до 140°С, давление до 180 Бар, производительность 1020 л/ч, вес 230 кг, дизельный двигатель Lombardini 15LD400, насос с КШМ, плунжера керамические	THERMIC 10 HW	434 030
Парогенератор с функцией всасывания, питание 220 В, мощность 2,7 кВт, объём бака для моющего средства 5 л, давление пара 6 бар, температура пара 158°С, мощность турбины всасывания 1100 Вт В наличии на складе!  Парогенератор, питание 220 В, мощность 3,3 кВт, объём бойлера 5 л, давление до 9 бар, температура пара 175°С, вес 37 кг В наличии на складе!  Парогенератор, питание 380 В, мощность 18 кВт, объём бойлера 18 л, давление до 10 бар, температура пара 180°С, вес 134 кг Под заказ!  Парогенератор, питание 380 В, мощность 30 кВт, объём бойлера 18 л, давление до 10 бар, температура пара 180°С, вес 134 кг Под заказ!  Парогенератор, питание 380 В, мощность 30 кВт, объём бойлера 18 л, давление до 10 бар, температура пара 180°С, вес 134 кг Под заказ!  Пеногенераторы и распылители  1 Распылитель, объем 24 л, окрашенная сталь, шланг 10 м В наличии на складе!  2 Распылитель, объем 50 л, окрашенная сталь, шланг 10 м В наличии на складе!  3 Пеногенератор, объем 24 л, окрашенная сталь, шланг 10 м Крашеный 7 940 крашеный 1 1910	10	давление до 200 Бар, производительность 1320 л/ч, вес 230 кг, дизельный двигатель, встренный генератор, насос с КШМ, плунжера керамические	THERMIC 17 HW	641 310
Парогенератор с функцией всасывания, питание 220 В, мощность 2,7 кВт, объём бака для моющего средства 5 л, давление пара 6 бар, температура пара 158°С, мощность турбины всасывания 1100 Вт В наличии на складе!  Парогенератор, питание 220 В, мощность 3,3 кВт, объём бойлера 5 л, давление до 9 бар, температура пара 175°С, вес 37 кг В наличии на складе!  Парогенератор, питание 380 В, мощность 18 кВт, объём бойлера 18 л, давление до 10 бар, температура пара 180°С, вес 134 кг Под заказ!  Парогенератор, питание 380 В, мощность 30 кВт, объём бойлера 18 л, давление до 10 бар, температура пара 180°С, вес 134 кг Под заказ!  Парогенератор, питание 380 В, мощность 30 кВт, объём бойлера 18 л, давление до 10 бар, температура пара 180°С, вес 134 кг Под заказ!  Пеногенераторы и распылители  1 Распылитель, объем 24 л, окрашенная сталь, шланг 10 м В наличии на складе!  2 Распылитель, объем 50 л, окрашенная сталь, шланг 10 м В наличии на складе!  3 Пеногенератор, объем 24 л, окрашенная сталь, шланг 10 м Крашеный 7 940 крашеный 1 1910		Парогенераторы		
2 бойлера 5 л, давление до 9 бар, температура пара 175°C, вес 37 кг В наличии на складе!  Парогенератор, питание 380 В, мощность 18 кВт, объём бойлера 18 л, давление до 10 бар, температура пара 180°C, вес 134 кг Под заказ!  Парогенератор, питание 380 В, мощность 30 кВт, объём бойлера 18 л, давление до 10 бар, температура пара 180°C, вес 134 кг Под заказ!  Пеногенераторы и распылители  Распылитель, объем 24 л, окрашенная сталь, шланг 10 м В наличии на складе!  Пеногенератор, объем 24 л, окрашенная сталь, шланг 10 м В наличии на складе!  Пеногенератор, объем 24 л, окрашенная сталь, шланг 10 м крашеный 7 940  Пеногенератор, объем 50 л, окрашенная сталь, шланг 10 м пеногенератор 50л пеноген	1	Парогенератор с функцией всасывания, питание 220 В, мощность 2,7 кВт, объём бака для воды 5 л, объём бака для моющего средства 5 л, давление пара 6 бар, температура пара 158°С, мощность турбины всасывания 1100 Вт	GV Etna	59 600
3       бойлера 18 л., давление до 10 бар, температура пара 180°C, вес 134 кг       GV Vesuvio 18       474 520         4       Парогенератор, питание 380 В, мощность 30 кВт, объём бойлера 18 л., давление до 10 бар, температура пара 180°C, вес 134 кг       GV Vesuvio 30       511 760         1       Пеногенераторы и распылители       SPRAY NV24       6 630         2       Распылитель, объем 24 л., окрашенная сталь, шланг 10 м В наличии на складе!       SPRAY NV50       9 340         3       Пеногенератор, объем 24 л., окрашенная сталь, шланг 10 м В наличии на складе!       пеногенератор 24л крашеный       7 940         4       Пеногенератор, объем 50 л., окрашенная сталь, шланг 10 м В наличии на складе!       пеногенератор 50л       11 910	2	бойлера 5 л, давление до 9 бар, температура пара 175°C, вес	GV 3,3 M PLUS	114 330
4       бойлера 18 л, давление до 10 бар, температура пара 180°С, вес 134 кг       GV Vesuvio 30       511 760         Пеногенераторы и распылители         1       Распылитель, объем 24 л, окрашенная сталь, шланг 10 м В наличии на складе!       SPRAY NV24       6 630         2       Распылитель, объем 50 л, окрашенная сталь, шланг 10 м В наличии на складе!       SPRAY NV50       9 340         3       Пеногенератор, объем 24 л, окрашенная сталь, шланг 10 м В наличии на складе!       пеногенератор 24л крашеный       7 940         4       Пеногенератор, объем 50 л, окрашенная сталь, шланг 10 м       пеногенератор 50л       11 910	3	бойлера 18 л, давление до 10 бар, температура пара 180°C, вес	GV Vesuvio 18	474 520
1       Распылитель, объем 24 л, окрашенная сталь, шланг 10 м В наличии на складе!       SPRAY NV24       6 630         2       Распылитель, объем 50 л, окрашенная сталь, шланг 10 м В наличии на складе!       SPRAY NV50       9 340         3       Пеногенератор, объем 24 л, окрашенная сталь, шланг 10 м В наличии на складе!       пеногенератор 24л крашеный       7 940         4       Пеногенератор, объем 50 л, окрашенная сталь, шланг 10 м       пеногенератор 50л       11 910	4	бойлера 18 л, давление до 10 бар, температура пара 180°C, вес	GV Vesuvio 30	511 760
1       В наличии на складе!       SPRAY NV24       6 630         2       Распылитель, объем 50 л, окрашенная сталь, шланг 10 м В наличии на складе!       SPRAY NV50       9 340         3       Пеногенератор, объем 24 л, окрашенная сталь, шланг 10 м В наличии на складе!       пеногенератор 24л крашеный       7 940         4       Пеногенератор, объем 50 л, окрашенная сталь, шланг 10 м       пеногенератор 50л       11 910		Пеногенераторы и распылители		
В наличии на складе!  3 Пеногенератор, объем 24 л, окрашенная сталь, шланг 10 м пеногенератор 24л крашеный 7 940  4 Пеногенератор, объем 50 л, окрашенная сталь, шланг 10 м пеногенератор 50л пеногенератор 50л	1	<u> </u>	SPRAY NV24	6 630
В наличии на складе! крашеный 7940  4 Пеногенератор, объем 50 л, окрашенная сталь, шланг 10 м пеногенератор 50л	2		SPRAY NV50	9 340
1 4 1	3	I	· ·	7 940
	4			11 910

5	Пеногенератор, объем 100 л, окрашенная сталь, шланг 10 м, В наличии на складе!	Пеногенератор 100 л крашеный	23 570
6	Пеногенератор, объем 200 л, окрашенная сталь, шланг 10 м Под заказ!	Пеногенератор 200 л крашеный	27 330
7	Пеногенератор, объем 24 л, нержавеющая сталь, шланг 10 м В наличии на складе!	пеногенератор 24л нержавейка	14 900
8	Пеногенератор, объем 50 л, нержавеющая сталь, шланг 10 м В наличии на складе!	пеногенератор 50л нержавейка	24 930
	Коммерческий пылесос для сухой уборки		
	Профессиональный пылесос для сухой уборки, мощность 1250 Вт, разрежение 26,5 кПа, воздушный поток 56 л/с, питание от сети 220 В, бак 8 л, вес 9,5 кг В наличии на складе!	WHISPER V8	7 320
	Коммерческие пылеводососы		
1	Профессиональный пылеводосос, мощность 1300 Вт, разрежение 22 кПа, воздушный поток 50 л/с, питание от сети 220 В, бак 20 л, нержавеющая сталь, вес 11 кг В наличии на складе!	ARES IW	7 640
2	Профессиональный пылеводосос, мощность 1400 Вт, разрежение 21,6 кПа, воздушный поток 54 л/с, питание от сети 220 В, пластиковый бак 35 л, вес 9 кг В наличии на складе!	KRONOS PF	9 850
3	Профессиональный пылеводосос, мощность 1400 Вт, разрежение 21,6 кПа, воздушный поток 53 л/с, питание от сети 220 В, бак 35 л, нержавеюща сталь, вес 11,5 кг В наличии на складе!	KRONOS IF	9 850
4	Профессиональный пылеводосос, мощность 1400 Вт, разрежение 23,6 кПа, воздушный поток 50 л/с, питание от сети 220 В, бак 50 л из нержавеющей стали, шланг для слива В наличии на складе!	LX 150F	9 960
5	Профессиональный пылеводосос, мощность 1400 Вт, разрежение 21,6 кПа, воздушный поток 53 л/с, питание от сети 220 В, бак 50 л из нержавеющая сталь, шланг для слива, вес 21,5 кг В наличии на складе!	ZEUS IF	13 670
6	Профессиональный пылеводосос, мощность 2400 Вт, разрежение 23,6 кПа, воздушный поток 110 л/с, питание от сети 220 В, бак 77 л из нержавеющей стали и шлангом для слива В наличии на складе!	LX 278F	16 940
7	Профессиональный пылеводосос, мощность 3600 Вт, разрежение 23,6 кПа, воздушный поток 162 л/с, питание от сети 220 В, бак 77 л из нержавеющей стали и шлангом для слива В наличии на складе!	LX 378F	19 960
8	Профессиональный пылеводосос, мощность 2400 Вт, разрежение 22 кПа, воздушный поток 108 л/с, питание от сети 220 В, бак 77 л из нержавеющей стали и шлангом для слива, вес30,5 кг В наличии на складе!	DOMUS IF	19 850
9	Профессиональный пылеводосос, мощность 2400 Вт, разреж 22 кПа, воздушный поток 108 л/с, питание от сети 220 В, бак 77 л, нержавеющая сталь, съемный опрокидываемый, вес 33,5 кг В наличии на складе!	DOMUS IR	19 850

10	Профессиональный пылеводосос, мощность 3600 Вт, разреж 22 кПа, воздушный поток 162 л/с, питание от сети 220 В, бак 77 л, нержавеющая сталь, съемный опрокидываемый, вес 34,5 кг В наличии на складе!	TAURUS IR	23 960
	Профессиональные пылеводососы с фунцией	подачи моющего	средства
1	Профессиональный пылеводосос с функцией подачи моющего средства, мощность 1350 Вт, разрежение 21,6 кПа, воздушный поток 48 л/с, питание от сети 220 В, бак 53 л, из нержавеющей стали и шлангом для слива, вес 24 кг В наличии на складе!	APOLLO IF	20 850
2	Профессиональный пылеводосос с функцией подачи моющего средства, мощность 2400 Вт, разрежение 22 кПа, воздушный поток 108 л/с, питание от сети 220 В, бак 77 л из нержавеющей стали и шлангом для слива, объем бака моющего средсва 25 л.  В наличии на складе!	SOLARIS IF	31 950
3	Профессиональный пылеводосос с функцией подачи моющего средства, мощность 2400 Вт, разрежение 22 кПа, воздушный поток 108 л/с, питание от сети 220 В, бак 77 л, нержавеющая сталь, съемный опрокидываемый, вес 37 кг Под заказ!	COSTELLATION IR	35 380
	Промышленные пылесосы		
1	Промышленный пылесос, мощность 2000 Вт, 108 л/сек., разряжение 23,6 кПа, питание от сети 220 В, объем бака 77 л, встряхиватель фильтра Под заказ! Аксессуары в комплект не входят!	SMV 60 2-24	59 120
2	Промышленный пылесос, мощность 2000 Вт, 108 л/сек., разряжение 23,6 кПа, питание от сети 220 В, объем бака 77 л, бак из нержавеющей стали, встряхиватель фильтра Под заказ!  Аксессуары в комплект не входят!	SMX 60 2-24	63 520
3	Промышленный пылесос, мощность 3000 Вт, 162 л/сек., разряжение 23,6 кПа, питание от сети 220 В, объем бака 77 л, встряхиватель фильтра Под заказ! Аксессуары в комплект не входят!	SMV 60 3-36	61 580
4	Промышленный пылесос, мощность 3000 Вт, 162 л/сек., разряжение 23,6 кПа, питание от сети 220 В, объем бака 77 л, бак из нержавеющей стали, встряхиватель фильтра В наличии на складе! Аксессуары в комплект не входят!	SMX 77 3-36	65 990
5	Промышленный пылесос с системой циклон и устройством автоматической очистки фильтра, мощность 2400 Вт, 83 л/сек., разряжение 22,6 кПа, питание от сети 220 В, объем бака 50 л, вес 66,2 кг, класс пыли М Под заказ!  Аксессуары в комплект не входят!	SMV50 2-24 SM	91 580
6	Промышленный пылесос с системой циклон и устройством автоматической очистки фильтра, мощность 2400 Вт, 83 л/сек., разряжение 22,6 кПа, питание от сети 220 В, объем бака 50 л, вес 66,2 кг, бак из нержавеющей стали, класс пыли М. Под заказ!  Аксессуары в комплект не входят!	SMX50 2-24 SM	104 710

7	Промышленный пылесос, мощность 3600 Вт, 125 л/сек., разряжение 22,6 кПа, питание от сети 220 В, объем бака 70 л, вес 115 кг, класс пыли Н Под заказ! Аксессуары в комплект не входят!	SMV70 3-36 SH	121 550
8	Промышленный пылесос с системой циклон и устройством автоматической очистки фильтра, мощность 3600 Вт, 125 л/сек., разряжение 22,6 кПа, питание от сети 220 В, объем бака 100 л, вес 115 кг, бак из нержавеющей стали. В наличии на складе! Аксессуары в комплект не входят!	SMX100 3-36	131 810
9	Промышленный пылесос с системой циклон и устройством автоматической очистки фильтра, мощность 2200 Вт, 89 л/сек., разряжение 22,6 кПа, питание от сети 220 В, объем бака 50 л, вес 90 кг, класс пыли М Под заказ! Аксессуары в комплект не входят!	DMV50 1-22 SM	137 320
10	Промышленный пылесос с системой циклон и устройством автоматической очистки фильтра, мощность 2200 Вт, 89 л/сек., разряжение 22,6 кПа, питание от сети 220 В, объем бака 50 л, вес 90 кг, бак из нержавеющей стали, класс пыли М Под заказ!  Аксессуары в комплект не входят!	DMX50 1-22 SM	151 240
11	Промышленный пылесос взрывобезопасный, мощность 3000 Вт, 89 л/сек., разряжение 31,4 кПа, питание от сети 380 В, объем бака 70 л, вес 127 кг, класс пыли Н Под заказ! Аксессуары в комплект не входят!	DTV70 1-30 SH	158 530
12	Промышленный пылесос с системой циклон и устройством автоматической очистки фильтра, мощность 3000 Вт, 89 л/сек., разряжение 31,4 кПа, питание от сети 380 В, объем бака 100 л, вес 122 кг, бак из нержавеющей стали В наличии на складе! Аксессуары в комплект не входят!	DTX100 1-30	179 290
13	Промышленный пылесос с системой циклон и устройством автоматической очистки фильтра, мощность 5500 Вт, 156 л/сек., разряжение 31,4 кПа, питание от сети 380 В, объем бака 100 л, вес 152 кг Под заказ! Аксессуары в комплект не входят!	DTV100 1-55	226 120
14	Промышленный пылесос с системой циклон и устройством автоматической очистки фильтра, мощность 5500 Вт, 156 л/сек., разряжение 31,4 кПа, питание от сети 380 В, объем бака 100 л, вес 152 кг, бак из нержавеющей стали Под заказ!  Аксессуары в комплект не входят!	DTX100 1-55	240 040
15	Не электрический промышленный пылесос с пневмоприводом, разряжение 29,4 кПа, воздушный поток 100 л/сек, питание от сжатого воздуха 6 бар 25 л/сек, объем бака 100 л, вес 75 кг, бак из нержавеющей стали Под заказ!  Аксессуары в комплект не входят!	PX100 6-25	183 570

	Однодисковые машины		
1	Однодисковая машина, диаметр щетки 330 мм, частота вращения 154 об/мин, мощность 1000 Вт, вес 22 кг В наличии на складе!	SDM 35G 15-100	35 770
2	Однодисковая машина, диаметр щетки 430 мм, частота вращения 154 об/мин, мощность 1000 Вт, вес 41 кг В наличии на складе!	SDM 45G 15-100	44 140
3	Однодисковая машина, диаметр щетки 430 мм, частота вращения 154 об/мин, мощность 1600 Вт, вес 42 кг Под заказ!	SDM 45G 15-160	51 640
4	Однодисковая машина, диаметр щетки 430 мм, частота вращения 154 об/мин, мощность 2200 Вт, вес 46 кг Под заказ!	SDM 45G 15-220	59 330
5	Однодисковая машина, диаметр щетки 430 мм, частота вращения 400 об/мин, мощность 1600 Вт, вес 45 кг Под заказ!	SDM 45G 40-160	50 650
6	Однодисковая машина, диаметр щетки 460 мм, частота вращения 1500 об/мин, мощность 1300 Вт, вес 45 кг Под заказ!	SDM 48B 150-130	82 020
	Аксессуары в стандартную комплектацию не входя	1 1	дельно
1	Поломоечные машины с питанием 2 Поломоечная машина, питание от сети 220 В, ширина щетки 290 мм, бак для раствора 2,8 л, для загрязнений 5,6 л, вес 19 кг, производительность 1015 кв.м/час В наличии на складе!	SPRINTER	32 990
2	Поломоечная машина с фунцией нагрева воды до 90°C, Питание от сети 220 В, ширина счетки 290 мм, бак для раствора 2,8 л., для загрязнений 5,6 л., вес 19 кг, производительность 1015 кв.м/час	Crystal Clean	44 440
3	Поломоечная машина, питание от сети 220 В, ширина щетки 350 мм, бак для раствора 15 л, для загрязнений 16 л, вес 41,4 кг, производительность 1225 кв.м/час В наличии на складе!	SCL multimatic 35E	64 970
4	Поломоечная машина, питание от сети 220 В, ширина щётки 360 мм, бак для раствора 11 л, для загрязнений 12 л, вес 38 кг, производительность 1260 кв.м/час В наличии на складе!	SCL Quick 36E	74 420
5	Поломоечная машина, питание от сети 220 В, ширина щетки 450 мм, бак для раствора 48 л, для загрязнений 49 л, вес 77 кг, производительность 1800 кв.м/час В наличии на складе!	SCL compact FREE 45E	89 970
6	Поломоечная машина, питание от сети 220 В, ширина щетки 500 мм, бак для раствора 48 л, для загрязнений 49 л, вес 77 кг, производительность 2000 кв.м/час В наличии на складе!	SCL compact FREE 50E	99 750
7	Поломоечная машина, питание от сети 220 В, ширина щетки 500 мм, бак для раствора 67 л, для загрязнений 77 л, вес 97 кг, производительность 2225 кв.м/час В наличии на складе!	SCL easy R 50 E	124 680
	Поломоечные машины с питанием о	т АКБ	

1	Поломоечная машина, питание 12 В, ширина щётки 360 мм, бак для раствора 11 л, для загрязнений 12 л, вес с аккумулятором 57 кг, производительность 1260 кв.м/час, оснащена герметизированным АКБ и встроенным зарядным устройством В наличии на складе!	SCL Quick 36B (вкл. АКБ и з/у)	98 980
2	Зарядное устройство для быстрой зарядки АКБ на Quick 36B (время заряда - 3,5 часа) опция	Зарядное устройство для Quick 36B (время заряда - 3,5 часа)	22 880
3	Поломоечная машина, питание 24 В, ширина щетки 450 мм, бак для раствора 44 л, для загрязнений 50 л, вес 99 кг, производительность 1800 кв.м/час, оснащена встроенным зарядным устройством В наличии на складе!	SCL compact FREE 45B (вкл. з/у)	119 630
1		HZY 12V-110 Ah	13 950
Ī		Сумма с 2 шт. АКБ	147 530
4	Поломоечная машина, питание 24 В, ширина щетки 500 мм, бак для раствора 44 л, для загрязнений 50 л, вес 100 кг, производительность 2000 кв.м/час, оснащена встроенным зарядным устройством В наличии на складе!	SCL compact FREE 50B (вкл. з/у)	133 320
ı		HZY 12V-110 Ah	13 950
Ī		Сумма с 2 шт. АКБ	161 220
5	Поломоечная машина, питание 24 В, ширина щетки 500 мм, бак для раствора 44 л, для загрязнений 50 л, вес 102 кг, производительность 2000 кв.м/час, оснащена встроенным зарялным устройством	SCL compact FREE 50BT (вкл. з/у)	154 170
1	В наличии на складе!	HZY 12V-110 Ah	13 950
		Сумма с 2 шт. АКБ	182 070
	Поломоечная машина, питание 24 В, ширина щетки 550 мм, бак для раствора 67 л, для загрязнений 77 л, вес 130,5 кг, производительность 2475 кв.м/час	SCL easy R 55 BT	189 730
	В наличии на складе!	Зарядное устройство LWS 1-S12/24V-12A	17 840
i			
6		HZY 12V-135 Ah	19 700
6		HZY 12V-135 Ah  AKE Tube 12V-157 AH C20	19 700 15 102
6		АКБ Tube 12V-157 АН	
6		AKБ Tube 12V-157 AH C20 Сумма с 2 шт. классическойи АКБ и	15 102
6	Поломоечная машина, питание 24 В, ширина щетки 660 мм, бак для раствора 67 л, для загрязнений 77 л, вес 134,5 кг, производительность 2970 кв.м/час	АКБ Tube 12V-157 АН С20 Сумма с 2 шт. классическойи АКБ и Сумма с 2 шт. гермитизированны	<i>15 102</i> 236 930
6	бак для раствора 67 л, для загрязнений 77 л, вес 134,5 кг,	АКБ Tube 12V-157 АН С20 Сумма с 2 шт. классическойи АКБ и э и Сумма с 2 шт. гермитизированны ми АКБ и з.у.	15 102 236 930 <b>246 970</b>

7		АКБ Tube 12V-157 АН С20	15 102
		Сумма с 2 шт. классическойи АКБ и з.v.	256 199
		Сумма с 2 шт. гермитизированны ми АКБ и з.у.	275 750
	Поломоечная машина, питание 24 В, ширина щетки 750 мм, бак для раствора 88 л, для загрязнений 91 л, вес 183 кг, производительность 4275 кв.м/час	SCL midi R 75 BT	268 550
	В наличии на складе!	Зарядное устройство LWS 2-S12/24V-25A	28 370
8		HZY 6V-225 Ah	17 840
		АКБ Tube 6V-240 AH C20	12 140
		Сумма с 4 шт. классическойи АКБ и	344 127
		Сумма с 4 шт. гермитизированны ми АКБ и з.у.	368 280
Ποл	помоечные машины с питанием от АКБ с сиден	ьем для оператора	
	Поломоечная машина с сиденьем для оператора, питание 24 В, ширина щетки 750 мм, бак для раствора 110 л, для загрязнений 130 л, вес 168 кг, производительность 3750 кв.м/час	SCL comfort XS 75 essential	386 110
	В наличии на складе!	Зарядное устройство LWS 2-S12/24V-25A	28 370
		HZY 6V-225 Ah	17 840
1		АКБ Tube 6V-240 АН С20	12 140
		Сумма с 4 шт. классическойи АКБ и з.у.	426 963
		Сумма с 4 шт. гермитизированны ми АКБ и з.у.	485 840
	Поломоечная машина с сиденьем для оператора, питание 24 В, ширина щетки 750 мм, бак для раствора 110 л, для загрязнений 130 л, вес 168 кг, производительность 3750 кв.м/час, встроенное зарядное устройство	SCL comfort XS 75 up	434 730
	Под заказ!	АКБ Tube 6V-240 AH C20	14 430
2		HZY 6V-225 Ah	17 840
		Сумма с 4 шт. классическими АКБ и з.у.	492 450

		Сумма с 4 шт. гермитизированны ми АКБ и з.у.	506 090
	Поломоечная машина с сиденьем для оператора, питание 24 В, ширина щетки 660 мм, бак для раствора 140 л, для загрязнений 180 л, вес 325 кг, производительность 4620 кв.м/час	SCL comfort S-R 66	562 000
	Под заказ!	Зарядное устройство LWS 2-S24/36V-60A	53 070
3		AK6 Tube 24V-525Ah	196 800
		АКБ Gel 24V-400Ah	427 240
		Сумма с классической АКБ и з.у.	811 870
		Сумма с гермитизированны ми АКБ и з.у.	1 042 310
	Поломоечная машина с сиденьем для оператора, питание 24 В, <b>цилиндрические щётки</b> шириной 750 мм, бак для раствора 140 л, для загрязнений 180 л, вес 325 кг, производительность 5250 кв.м/час	SCL comfort S-R 75 CS CILINDRIC BRUSHES SWEEPING UNIT	710 850
	Под заказ!	Зарядное устройство LWS 2-S24/36V-60A	53 070
4		АКБ Tube 24V-525Ah	196 800
		АКБ Gel 24V-400Ah	427 240
		Сумма с классической АКБ и з.у.	960 720
		Сумма с гермитизированны ми АКБ и з.у.	1 191 160
	Поломоечная машина с сиденьем для оператора, питание 24 В, ширина щетки 820 мм, бак для раствора 140 л, для загрязнений 180 л, вес 383 кг, производительность 5740 кв м/час	SCL comfort S-R 82	575 600
	Под заказ!	Зарядное устройство LWS 2-S24/36V-60A	53 070
5		AKE Tube 24V-525Ah	196 800
		АКБ Gel 24V-400Ah	427 240
		Сумма с классической АКБ и з.у.	825 470
		Сумма с гермитизированны ми АКБ и з.у.	1 055 910
	Поломоечная машина с сиденьем для оператора, питание 36 В, ширина щетки 870 мм, бак для раствора 200 л, для загрязнений 210 л, вес 442 кг, производительность 6090 кв.м/час	SCL comfort M 87	660 790
	Под заказ!	Зарядное устройство LWS 2-S24/36V-60A	<i>53 070</i>

I		АКБ Gel 36V-320Ah	542 290
6			
		AKE Tube 36V-360Ah	218 670
		Сумма с классической АКБ и з.у.	932 530
		Сумма с	
		гермитизированны	1 256 150
	По	ми АКБ и з.у.	
	Поломоечная машина с сиденьем для оператора, питание 36 В, ширина щетки 1020 мм, бак для раствора 200 л, для загрязнений 210 л, вес 462 кг, производительность 7140 кв.м/час	SCL comfort M 102	736 340
	Под заказ!	Зарядное устройство LWS 2-S24/36V-60A	53 070
7		АКБ Gel 36V-320Ah	542 290
		АКБ Tube 36V-360Ah	218 670
		Сумма с классической АКБ и з.у.	1 008 080
		Сумма с гермитизированны ми АКБ и з.у.	1 331 700
	Поломоечная машина с сиденьем для оператора, питание 36 В, ширина щетки 1020 мм, бак для раствора 280 л, для загрязнений 315 л, вес 585 кг, производительность 7140 кв.м/час	SCL comfort L 102	1 009 450
	Под заказ!	Зарядное устройство LWS 2-S24/36V-60A	53 070
8		АКБ Tube 36V-525Ah	306 130
		АКБ Gel 36V-400Ah	499 060
		Сумма с классической АКБ и з.у.	1 368 650
		Сумма с	
		гермитизированны	1 561 580
		ми АКБ и з.у.	
	Поломоечная машина с сиденьем для оператора, питание 36 В, ширина щетки 1220 мм, бак для раствора 280 л, для загрязнений 315 л, вес 585 кг, производительность 8540 кв.м/час	SCL comfort L 122	1 095 190
	Под заказ!	Зарядное устройство LWS 2-S24/36V-60A	<i>53 070</i>
9		АКБ Gel 36V-400Ah	499 060
		AKE Tube 36V-525Ah	306 130
		Сумма с классической	1 454 390
		АКБ и з.v.	1 777 750
		Сумма с	1 647 320
		гермитизированны ми АКБ и з.у.	1 04/ 320
	Подметальные машины механичес	_	
	Подметальная машина механическая, ширина захвата 650 мм,		
	емкость мусоросборника 30 л, максимальная	BSW 650 M	26 890
	производительность 2500 кв.м/ч., вес 29,5 кг	2577 050 11	20 000
	В наличии на складе!		

	Подметальные машины с бензиновым ді	вигателем	
1	Подметальная машина с бензиновы двигателем 2,9 кВт, ширина захвата 655 мм, емкость мусоросборника 40 л, производительность 2600 кв.м/ч., 62 кг	BSW 700 ST	139 760
2	Подметальная машина с бензиновы двигателем 2,9 кВт, ширина захвата 850 мм, емкость мусоросборника 60 л, производительность 3400 кв.м/ч., вес 110 кг В наличии на складе!	BSW 900 ST	159 150
3	Подметальная машина с бензиновы двигателем 3,7 кВт, ширина захвата 950 мм, емкость мусоросборника 85 л, производительность 6800 кв.м/ч, вес 230 кг Под заказ!	BSW 1000 ST	514 880
4	Подметальная машина с бензиновы двигателем 5,5 кВт, ширина захвата 950 мм, емкость мусоросборника 95 л, производительность 6875 кв.м/ч, вес 340 кг Под заказ!	BSW 1000 BINUP ST	737 210
	Подметальные машины аккумулято	рные	
	Подметальная машина аккумуляторная, мощность 250 Вт, ширина захвата 655 мм, емкость мусоросборника 40 л, производительность 2600 кв.м/ч., 53 кг., питание 12 В	BSW 700 ET	109 500
1	В наличии на складе!	Зарядное устройство LWS 1-S12/24V-12A	17 840
		HZY 12V-110 Ah	13 950
		Сумма с 1 шт. гермитизированны м АКБ и з.у.	141 290
	Подметальная машина аккумуляторная, мощность 400 Вт, ширина захвата 850 мм, емкость мусоросборника 60 л, производительность 3400 кв.м/ч., 81 кг., питание 12 В	BSW 900 ET	154 360
	В наличии на складе!	Зарядное устройство LWS 1-S12/24V-12A	17 840
		HZY 12V-135 Ah	<i>19 700</i>
2		АКБ Tube 12V-157 АН C20	
		Сумма с классической АКБ и з.у.	
		Сумма с гермитизированны ми АКБ и з.у.	191 900
	Подметальная машина аккумуляторная, мощность 990 Вт, ширина захвата 950 мм, емкость мусоросборника 85 л, производительность 6800 кв.м/ч, 184 кг, питание 24 В	BSW 1000 ET	483 070
	Под заказ!	Зарядное устройство LWS 1-S12/24V-12A	17 840
		HZY 12V-135 Ah	19 700
3		АКБ Tube 12V-157 АН С20	17 930

		Сумма с 2 шт. классических АКБ и з.v.	536 770
		Сумма с 2 шт. гермитизированны ми АКБ и з.у.	540 310
	Подметальная машина аккумуляторная, мощность 1350 Вт, ширина захвата 950 мм, емкость мусоросборника 95 л, производительность 6875 кв.м/ч, 312 кг, питание 24 В	BSW 1000 BINUP ET	708 700
4	Под заказ!	Зарядное устройство LWS 2-S12/24V-25A	28 370
		HZY 6V-225 Ah	17 840
		АКБ Tube 6V-240 AH C20	14 430
		Сумма с 4 шт. классическими АКБ и з.у.	794 790
		Сумма с 4 шт. гермитизированны ми АКБ и з.у.	808 430

| ВСЕ цены включают таможенные сборы, пошлины и НДС (18%).

Гарантия: 12 месяцев